

상품 EP 제작가이드

 **eNURI** 에누리 가격비교





목차

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 상품EP(Engine Page)개요 | 11 상품EP(Engine Page) 구성
12 상품EP(Engine Page) 생성 규칙 |
| 2. 상품EP(Engine Page) 양식 | 21 EP(Engine Page) 필드 |
| 3. 필드별 상세설명 | |
| 4. EP(Engine Page) 샘플 | |

토탈커머스플랫폼, (주)써머스플랫폼

㈜써머스플랫폼은 에누리 가격비교 서비스,
빅데이터 사업, 상품DB 솔루션 사업을 운영하며
㈜엘위어드, ㈜스윙트래커를
자회사로 두고 있습니다.

㈜써머스플랫폼과 2개 자회사는 상호 시너지를
기반으로 한 토탈 커머스 서비스를 제공하고 있습니다.

상품EP 개요

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

1.1 상품EP (Engine Page) 구성

■ 에누리 가격비교 EP 구성



1 상품EP(Engine Page)개요

■ 에누리 가격비교 EP개요

전체EP		요약EP
대상 상품	에누리 가격비교 기준으로 서비스 가능한 모든 상품	신규 상품
		정보 업데이트된 상품 품절된 상품
역할	매일 전 상품 체크 -신규 상품 등록 -상품 정보 업데이트 -품절 서비스 중지 -품절 복구 상품 서비스	일정 간격 정보 변경 일어난 상품 체크 -신규 상품 등록 -상품 정보 업데이트 -품절 서비스 중지 -품절 복구 상품 서비스
업데이트 주기	일 1회	01~23시
특이사항	서비스 중인(품절이 아니면서 구매 가능한) 모든 상품 정보 전송	신규/변경/품절된 상품만 수신 변경 없는 상품은 EP전송 시 제외

1.2

상품EP

(Engine Page)

생성 규칙

■ 에누리 가격비교 EP 생성 규칙(공통)

■ EP 형식 준수

형식: txt 파일 (전체, 요약 EP 각각 URL에 txt 파일로 생성)

인코딩 형식: UTF-8 형식을 권장합니다.

컬럼 구분 처리

- 컬럼 사이 반드시 tab문자로 구분 처리되어야 합니다. (TSV형식)

- '상품 정보에 포함된 tab문자수'가 '필드명에 포함된 tab문자수'와 같아야 정상 처리됩니다. (많거나 적을 경우 오류 발생)

■ 필드명 반드시 기재

첫번째 행(row)에는 필드명이 선언되어 있어야 하며, 두번째 행 부터 상품 정보를 입력합니다.

(맨 첫행에 필드명이 없는 경우 전체가 무효 처리 되니 주의 바랍니다)

■ EP 생성 시각 준수

각 EP 수신시각 이전에 생성 완료되어야 합니다.

각 EP 수신시각 이후에 생성 완료될 경우, 해당 타임 EP 수신/처리 SKIP되며 다음 수신 스케줄에 수신/처리 진행됩니다.

■ 필수 및 부가/권장 필드

필수 필드: 반드시 입력되어야 하는 필드 (필드명이 없거나, 필드값이 공백문자(null)이거나, 값이 없는 경우 해당 필드 에러 처리)

부가/권장 필드: 상품의 부가 정보들이 포함되는 필드 (값이 없으실 경우 생략 가능하지만, 최대한 많은 정보 전송)

■ 필드별 Type, Size 규칙 준수

각 필드별 Type, Size 및 규칙을 반드시 준수 (글자 수 기준인 경우 한글, 영문자, 공백, 특수기호 모두 1자로 취급)

준수하지 않을 경우, 해당 필드 에러 처리 됩니다.

모든 필드 값에서 탭/엔터문자 등의 제어문자 및 그외의 공백문자, 프로그래밍 언어 등은 제외 되어야 합니다.

상품EP 양식

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

2.1 EP 필드



seq.	구분	필수여부	EP2.0	Description	비고
1	기본정보	필수	id	상품 ID	
2	기본정보	필수	title	상품명	
3	기본정보	필수	price_pc	상품 가격	
4	기본정보	필수	price_mobile	모바일 상품 가격	
5	기본정보	권장	normal_price	정가	
6	기본정보	필수	link	상품 URL	
7	기본정보	권장	mobile_link	상품 모바일 URL	
8	기본정보	필수	image_link	이미지 URL	
9	기본정보	권장	add_image_link	추가 이미지 URL	
10	분류정보	필수	category_name1	제휴사 카테고리명 (대분류)	
11	분류정보	해당 상품 필수	category_name2	제휴사 카테고리명 (중분류)	
12	분류정보	해당 상품 필수	category_name3	제휴사 카테고리명 (소분류)	
13	분류정보	해당 상품 필수	category_name4	제휴사 카테고리명 (세분류)	
14	분류정보	권장	enuri_category	에누리 카테고리	
15	상품식별정보	권장	enuri_product_id	가격비교 페이지 ID	
16	기본정보	해당 상품 필수	condition	상품상태	
17	기본정보	해당 상품 필수	import_flag	해외구매대행 여부	
18	기본정보	해당 상품 필수	parallel_import	병행수입 여부	
19	기본정보	해당 상품 필수	order_made	주문제작상품 여부	
20	기본정보	해당 상품 필수	product_flag	판매방식 구분	
21	기본정보	해당 상품 필수	adult	미성년자 구매불가 상품 여부	
22	상품식별정보	권장	goods_type	상품 구분	
23	상품식별정보	권장	barcode	바코드	
24	상품식별정보	권장	manufacture_define_number	제품코드	
25	상품식별정보	권장	model_number	모델명	
26	상품식별정보	해당 상품 필수	brand	브랜드	
27	상품식별정보	해당 상품 필수	maker	제조사	
28	기본정보	권장	origin	원산지	
29	혜택정보	해당 상품 필수	card_event	카드명/카드할인가격	
30	부가정보	권장	event_words	이벤트	
31	혜택정보	해당 상품 필수	coupon	일반/제휴쿠폰	
32	공정위	해당 상품 필수	partner_coupon_download	쿠폰다운로드필요 여부	
33	혜택정보	권장	interest_free_event	카드 무이자 할부정보	
34	혜택정보	권장	point	포인트	
35	공정위	해당 상품 필수	installation_costs	별도 설치비 유무	
36	분류정보	권장	pre_match_code	사전매칭코드	
37	부가정보	권장	search_tag	검색태그	
38	부가정보	권장	group_id	Group ID	
39	부가정보	해당 상품 필수	vendor_id	제휴사 상품 ID	
40	부가정보	권장	coordi_id	코디상품ID	
41	기본정보	해당 상품 필수	minimum_purchase_quantity	최소구매수량	
42	부가정보	해당 상품 필수	review_count	상품평(리뷰,구매평) 개수	
43	배송정보	필수	shipping	배송료	
44	공정위	해당 상품 필수	delivery_grade	차등배송비 여부	
45	공정위	해당 상품 필수	delivery_detail	차등배송비 내용	
46	부가정보	권장	attribute	상품속성	
47	부가정보	권장	option_detail	구매옵션	
48	기본정보	권장	seller_id	셀러 ID (오픈마켓에한함)	
49	기본정보	권장	age_group	주 이용고객층	
50	기본정보	권장	gender	성별	
51	기본정보	권장	shipping_settings	배송부가정보	
52	시스템	필수(요약)	class	I (신규 상품) / U (업데이트 상품) / D (종결 상품)	
53	시스템	필수(요약)	update_time	상품정보 생성 시각	

필드별 상세 설명

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

3. 필드별 상세 설명

■ 상품ID

상품ID를 표기합니다.

필드명	id
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	80004662

주의사항

- 한글, 특수문자 사용을 금지합니다.
- id는 상품을 처리하는 키로 사용되기 때문에 Unique한 값이어야 하며, ID 재사용은 금지 합니다.

■ 상품명

상품명을 표기합니다.

필드명	title
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	200자
사용 예시	루주 뿌르 꾸뛰르 더 슬림

주의사항

- 한글/영문 관계없이 글자 단위로 구분 필수(바이트 단위로 자를 경우 깨짐 현상 발생가능)
- 기존 [해외] [중고] 등 상품명과 결합하여야 했던 prefix 정책은 사용하지 않고 별도의 컬럼에 표기하는 방식으로 변경되었습니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 상품가격

상품 가격을 표기합니다.

필드명	price_pc
필수 여부	필수
Data Type	Int
Data Size	10자
사용 예시	20000

주의사항:

- 원화 기준으로 입력하셔야 합니다.
- 숫자를 제외한 모든 항목 표시는 금지 됩니다. 숫자가 아닌 경우에는 무효 상품 처리 됩니다. 0원은 인정하지 않으며, 1원 이상 전송 하셔야 합니다.
- 쿠폰이 있을 경우, 쿠폰 적용가로 표기 합니다.
단, 쿠폰은 모든 사용자가 동일하게 적용 가능한 쿠폰 입니다. (특정 사용자만 가능한 쿠폰은 제외)
- 휴대폰 및 태블릿 등의 요금제 상품의 경우, 고객이 실제 구매 가능한 금액인 '고객부담단말기대금(할부원금)' 으로 전송하여야 합니다.

■ 모바일 상품가격

모바일 상품 가격을 표기합니다.

필드명	price_mobile
필수 여부	필수
Data Type	Int
Data Size	10자
사용 예시	20000

주의사항:

- price 컬럼과 동일 기준/포맷
- 모바일 상품가를 가지고 있는 상품 가격으로 표기하며, 모바일 상품가가 없는 경우 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 정가

상품의 할인 전 가격을 표기합니다.

필드명	normal_price
필수 여부	권장
Data Type	Int
Data Size	10자
사용 예시	20000

주의사항:

- 원화상품 가격과 기준 동일
- 할인 이전 가격과 같거나 정가가 없는 경우에는 표기하지 않습니다.

■ 상품URL

상품페이지의 URL을 입력합니다.

필드명	link
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	255자
사용 예시	http://www.enuri.com/php?pro=12345

주의사항:

- 경로는 http//로 시작하여야 하며, link내에 웹 페이지 주소가 포함되어 있는 경우 해당 주소는 반드시 encoding처리 되어 있어야 합니다.
- URL 內 PC 수익코드 입력되어 있어야 합니다.
- 입력된 URL로 정상 연결이 가능하여야 합니다. 정상 연결되지 않는 경우 노출 중단 처리 될 수 있습니다.
- 한글도메인은 지원하지 않습니다. 영문도메인으로 전송하시거나 한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 하여 표시하여야 합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 상품 모바일URL

모바일 페이지가 있는 경우 상품의 모바일 페이지 URL을 입력합니다.

필드명	mobile_link
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	255자
사용 예시	http://m.enuri.com/php?pro=12345

주의사항:

- 모바일 페이지가 없는 경우에는 표기하지 않으셔도 됩니다.
- 경로는 http//로 시작하여야 하며, link내에 웹 페이지 주소가 포함되어 있는 경우 해당 주소는 반드시 encoding처리 되어 있어야 합니다.
- URL 內 모바일 수익코드 입력 되어 있어야 합니다.
- 입력된 URL로 정상 연결이 가능하여야 합니다. 정상 연결되지 않는 경우 노출 중단 처리 될 수 있습니다.
- 한글도메인은 지원하지 않습니다. 영문도메인으로 전송하시거나 한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 하여 표시하여야 합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 이미지URL

상품 이미지 URL을 입력합니다.

필드명	image_link
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	255자(파일 사이즈는4MB미만)
사용 예시	http://www.enuri.com/image/12345.jpg

주의사항:

- 이미지 사이즈는 최소 300*300pixels 이상 (권장 500*500pixels 이상)이어야 하며, 최대 4000*4000pixels 이하까지 처리 됩니다.
- 이미지 생성 시 가로*세로 비율 제한은 없으나 정방형 이미지를 권장하며, 좌/우 또는 상/하에 흰색 등의 여백을 채운 이미지는 허용하지 않습니다.
- 경로는 http//로 시작되어야 합니다.
- image_link 값에 별도의 주소가 포함되어 있는 경우, 해당 주소는 encoding 되어야 합니다. (한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 되어야 합니다)

■ 추가 이미지URL

추가 이미지 가 있는 경우 추가 이미지 URL을 입력합니다.

필드명	add_image_link
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	2000자&파일 사이즈4MB미만
사용 예시	http://www.naver.com/image/12345_1.jpg http://www.naver.com/image/12345_2.jpg http://www.naver.com/image/12345_3.jpg

주의사항:

- 이미지 URL과 동일한 기준이 적용되며, {Vertical bar} 기호로 분리하여 최대 10개까지 입력이 가능합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 제휴사 카테고리명(대분류)

제휴사 카테고리의 대분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name1
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	디지털

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.

■ 제휴사 카테고리명(중분류)

제휴사 카테고리의 중분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name2
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	휴대폰,스마트폰

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
 - 중분류가 있는 상품은 표기하며, 중분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 제휴사 카테고리명(소분류)

제휴사 카테고리의 소분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name3
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	SK텔레콤

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
- 소분류가 있는 상품은 표기하며, 중분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

■ 제휴사 카테고리명(세분류)

제휴사 카테고리의 세분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name4
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	LG

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
- 세분류가 있는 상품은 표기하며, 중분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 에누리 카테고리

에누리 카테고리의 ID를 입력 합니다. 에누리의 전체 카테고리 리스트는 SDU 페이지에서 다운로드 받으실 수 있으며, 값을 입력하시는 경우 해당 카테고리에 매칭해 드릴 예정입니다.

필드명	enuri_category
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	8자
사용 예시	14340300 (패션,잡화 > 여성의류 > 니트 카테고리인 경우)

주의사항:

- 에누리 카테고리 ID(정수 8자리) 입력하셔야 합니다.
- 물자체 카테고리를 입력하거나 존재하지 않는 카테고리 ID의 입력은 허용되지 않으며, 상위카테고리ID가 입력되는 경우에는 해당 값은 처리 되지 않습니다.

■ 가격비교 페이지ID

가격비교를 원하시는 경우 에누리 가격비교ID를 입력해주시면 가격비교 상태로 변경드릴 예정입니다.

가격비교 ID는 에누리 서비스 화면에서 쉽게 확인 하실 수 있습니다. (<http://www.enuri.com/detail.jsp?modelno=28430958>)

필드명	enuri_product_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	28430958

주의사항:

- 에누리 가격비교 페이지 ID(정수 8자리)를 입력하셔야 하며, 유효하지 않은 값은 처리 되지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 상품상태

상품의 상태를 입력합니다.

필드명	condition
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	중고

주의사항:

- '중고', '리퍼', '전사', '반품', '스크래치' 텍스트 값만 허용 됩니다.
- 중고: 한번 판매 되었거나 사용되었던 상품, 리퍼: 한번 판매되었던 상품이 제조사 AS를 거쳐서 재판매되는 상품,
전사: 사용되어진 적은 없으나 매장 전시 등으로 인해 사용감이 있는 제품, 반품: 판매되었다가 반품되어 재판매하는 상품,
스크래치: 이동/보관 중에 생긴 스크래치로 인해 상품 가치가 저하되거나 일부 하자가 있는 상품 (스크래치로 인해 '반품'된 상품은 스크래치 상품으로 표기)

■ 해외구매대행 여부

해외 구매대행 상품 여부를 표기 합니다.

필드명	import_flag
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 해외 구매대행 상품인 경우 Y로 표기 하며, 해당 사항이 없는 경우에는 표기 하지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 병행수입 여부

상품의 병행수입 여부를 표기합니다.

필드명	parallel_import
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 병행 수입 상품인 경우 Y로 표기하여, 해당 사항이 없는 경우에는 표기 하지 않습니다.
- 병행수입 상품이란 병행 수입하여 판매되는 상품으로 국내에서 정식 발매되는 상품보다 저렴하나 국내 A/S지원이 어려운 상품을 의미합니다.

■ 주문제작상품 여부

주문을 의뢰 받아 상품 제작을 시작하는 상품에 대해 표기합니다.

필드명	order_made
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 주문 제작 상품인 경우 Y로 표기하여, 해당 사항이 없는 경우에는 표기 하지 않습니다.
- 주문제작 상품이란 판매 당시 제작이 진행되어 있지 않아서 소비자에게 배송되기 까지 일정 시일이 소요 되는 상품을 의미 합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 판매방식 구분

일반적인 판매방식과는 다른 방식으로 판매되는 상품들에 표기 합니다.

필드명	product_flag
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	도매

주의사항:

- 해당하는 상품인 경우 각각 '도매', '렌탈', '대여', '할부', '예약판매', '구매대행' 으로 표기 하며, 해당 사항이 없는 경우에는 표기 하지 않습니다.
- '구매대행'이란 해외구매대행이 아니라 '이케아', '코스트코'등의 국내오프라인마켓에서 구매를 대행하여 배송하는 상품을 의미합니다.
(해외구매대행 상품은 해외구매대행 여부 필드에 표기)

■ 미성년자 구매 불가 상품 여부

미성년자(청소년)는 구매가 불가한 상품인 경우 표기 합니다.

필드명	adult
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 미성년자 구매불가표기가 되어 있는(성인인증 로그인 필요한) 상품은 Y로 표기합니다.
- 미성년자 구매 불가 상품 예: 성인 상품(섹시 언더웨어, 유희제 등) 청소년 이용불가 게임류, 청소년 유해물건(부탄가스, 레이저포인터 등)

3. 필드별 상세 설명

■ 상품구분

상품 구분이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	goods_type
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	MA

주의사항:

- 다음 4가지 상품 구분 중 해당 구분명을 텍스트로 표기하며, 해당되지 않을 경우 표기하지 않습니다.
- 2개 이상 중복일 경우, 대표 1개 구분명만 표기 합니다.
- 백화점 상품: DP, 홈쇼핑 상품: HS, 면세점 상품: DF, 마트 상품: MA

■ 바코드

상품에 바코드가 있는 경우 입력합니다.

필드명	barcode
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	13자
사용 예시	8801234560016

주의사항:

- 표준형 상품식별코드(GTIN-13)나 단축형 바코드(GTIN-8)만 입력
- 바코드 숫자 이외 다른 문자의 사용은 금지 됩니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 제품코드

제품코드가 있는 경우 제품코드를 표기합니다.

필드명	manufacture_define_number
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	UN55NU7190FXKR

주의사항:

- 제조사나 브랜드사에서 상품을 관리하기 위해 발급한 상품관리코드를 표기 합니다.
- 별도의 관리 코드가 없는 경우 표기하지 않으셔도 되나, 표기 시 원활한 가격비교 서비스가 가능합니다.
- 다만 제조사나 브랜드에서 사용하는 코드가 아닌 개별 상품 관리를 위해 사용하시는 자체코드는 표기하지 않습니다.

■ 모델명

상품에 모델명이 있는 경우 표기 합니다.

필드명	model_number
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	60자
사용 예시	SCH-M620

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 브랜드

상품의 브랜드를 표기합니다.

필드명	brand
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	60자
사용 예시	갤럭시

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

■ 제조사

상품의 제조사를 표기합니다.

필드명	maker
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	60자
사용 예시	삼성전자

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명



■ 원산지

상품의 원산지를 표기합니다.

필드명	origin
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	30자
사용 예시	대한민국

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 카드명/카드할인가격

카드 할인행사가 있는 경우 진행 중인 카드명과 가격을 함께 표기 합니다.

필드명	card_event
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	신한카드^10000 KB국민카드^11000 현대카드^12000

주의사항:

- 띄어쓰기 없이 표기하며, '카드명^카드할인가' 로 구분하여 입력. 여러 카드 행사를 동시 진행 시 '|' 기호로 구분하여 입력하며 할인율이 가장 큰 카드를 먼저 입력합니다.

카드명

- 카드명은 '정확한 카드명'으로 전송하여야 정상 처리됩니다. (eg 현대카드, 삼성카드, BC카드, VISA카드 등)
- BC, VISA같이 다른 카드와 연계된 카드의 경우 제휴된 카드 전체에서 사용 가능할 경우만 포함되어야 합니다. (전달 시 'BC카드', 'VISA카드'로 전달)
- 특수/쇼핑몰 제휴 카드 처리 불가 합니다. (eg 문화융성카드, 문화누리카드 등)
- 카드는 전월 실적 관계없이 할인혜택 가능하여야 합니다.

카드할인가

- price_pc 컬럼과 동일한 포맷
- 프로모션 진행중인 카드를 기준으로 카드 할인이 적용된 금액으로 표시
- 원화 기준 (숫자를 제외한 모든 항목 표시 금지)

3. 필드별 상세 설명

CONFIDENTIAL

■ 이벤트

이벤트 정보가 있는 경우 표기합니다.

필드명	event_words
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	1/1 ~12 매일 총 5만명 50%, 20% 포인트적립권 증정

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.
- 상품 관련 기획전/이벤트 정보에 한해 표기합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 일반/제휴쿠폰

쿠폰을 적용하여 저렴하게 구매할 수 있는 경우 쿠폰 정보를 표기 합니다.

필드명	coupon
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	1000원^5^1000

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며, 1개 상품에 대해 할인율이 가장 높은 각 1개의 쿠폰만 표기 가능합니다.
- 일반쿠폰^제휴쿠폰(정률)^제휴쿠폰(정액) 형태로 입력하며, 각 구분값은 '^' 객식(caret) 기호로 구분하여 입력합니다.
- 일반쿠폰(할인금액 표기): 원 단위까지 표기(콤마 제외), 할인율 표기: % 단위까지 표기
- 정률제휴쿠폰(할인율 표기): 소수점 한 자리까지 표기 (0 < 제휴쿠폰 < 100)
- 정액제휴쿠폰(할인금액 표기): 숫자(정수)만 표기

예시

- 일반쿠폰만 있는 경우: 1000원, 10% | 일반/제휴쿠폰 둘 다 있는 경우: 1000원^5, 10%^5
- 정률제휴쿠폰만 있는 경우: ^5 | 정액제휴쿠폰만 있는 경우: ^^1000

3. 필드별 상세 설명

■ 쿠폰다운로드 필요 여부

가격에 기재된 금액으로 구매하기 위해서 쿠폰을 별도로 다운받는 액션이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	partner_coupon_download
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 에누리 가격비교에 노출되는 상품가격(=제휴 할인가)과 쇼핑몰 상품페이지에 표시된 가격과 다르고 팝업화면 등에서 별도의 쿠폰을 다운로드 받아야 해당가격으로 구매할 수 있을 경우 Y표기
- 가격이 같고 별도 쿠폰 다운로드 할 필요가 없을 경우에는 값을 표기 하지 않음

■ 카드 무이자할부정보

무이자 할부 행사가 있는 경우 표기합니다.

필드명	interest_free_event
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	삼성카드^2~3신한카드^2~3현대카드^2~3

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.
- '무이자행사카드명^무이자할부개월수'로 입력하며, 여러 카드사의 행사를 동시 진행하는 경우 ↑ 기호로 분리하여 입력합니다.
- 무이자 할부 행사는 제품 단가 기준으로 제공이 가능한 무이자행사여야 합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 포인트

상품 구매시 포인트가 지급되는 경우 표기합니다.

필드명	point
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	쇼핑몰자체포인트^400 OK캐쉬백^300

주의사항:

- 출처^포인트액수 로 표기하며 여러 포인트를 제공하는 경우 |로 분리하여 입력합니다.
- 출처가 포인트 명이 없는 경우 ^포인트 액수로만 표기 합니다.(0은 표기하지 않음)
- 포인트는 원화 기준으로 표기 합니다.

■ 별도 설치비 유무

기본 구매금액과 배송비 이외에 별도의 설치비를 지불해야 하는 경우 설치비 유무를 표기 합니다.

필드명	installation_costs
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 일반적으로 설치가 필요한 상품에 대해, 설치비가 추가로 발생할 경우 Y로 표기 (상품정보제공고시>계절가전(에어컨/온풍기)>추가설치 비용 항목 등)
- 설치비가 이미 가격에 포함되어 있거나, 추가 설치비가 필요하지 않은 상품일 경우 필드를 비워 둡.

3. 필드별 상세 설명

■ 사전매칭코드

사전매칭API를 통해 코드를 발급받은 경우 해당 값을 표기 합니다.

필드명	pre_match_code
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	1234

주의사항:

- 사전 매칭 API를 통해 코드를 발급 받았을 경우 EP에 추가 표기 합니다.(사전 매칭 API 설치 물 한정)
- 사용하지 않는 CPC Package 물은 입력하지 않으셔도 됩니다.

■ 검색태그

검색 태그를 입력합니다.

필드명	search_tag
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	물방울패턴원피스 2016 S/S신상 원피스결혼식 아이템여친룩

주의사항:

- 띄어쓰기 없이 (Vertical bar)로 구분하여 입력 합니다.
- 10개까지 입력 가능하며 10개가 넘는 경우도 10개 까지 처리 됩니다. 전체 값이 100자를 넘는 경우 100자를 넘는 데이터는 처리 되지 않으니 주의 바랍니다.
- 검색태그는 상품의 검색 부가정보로 사용되나, 검색 결과 노출을 보장하지는 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 그룹ID

상품들의 관계 설정이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	group_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	A12345

주의사항:

- 구매 옵션이 분리된 상품들에 메인 상품의 ID를 입력 합니다.
- 사용하지 않을 경우 입력하지 않으셔도 됩니다.

■ 제휴사 상품 ID

상품이 에누리 가격비교 내 타제휴사에도 제공 되고 있는 경우 입력합니다. (자세한 사용 방법은 담당자에게 문의 바랍니다)

필드명	vendor_id
필수 여부	해당상품필수
Data Type	varchar
Data Size	500자
사용 예시	AKmall^80573754

주의사항:

- 제휴사몰명^제휴몰의상품ID 로 입력합니다.
- A몰이 B오픈마켓과 C오픈마켓에 입점한 경우 B오픈마켓^B오픈마켓상품IDxC오픈마켓^C오픈마켓상품ID 의 형태로 입력합니다.
B오픈마켓에서 A몰이 신규 입점하였고 기존 A몰이 에누리 가격비교에 입점 중인 경우에도 사용할 수 있는데,
이 경우 B오픈마켓에서는 A몰^A몰상품ID 로 입력 후 전달합니다.
- 입력된 값은 빠른 카테고리 매칭 등에 활용 됩니다.

3. 필드별 상세 설명

코디 상품ID

상품이 코디 상품인 경우 같이 코디된 상품의 상품번호를 입력합니다.

필드명	coord_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	500자
사용 예시	A12345 A12346 A12347

주의사항:

- 코디 상품의 경우 메인(코디) 상품에 서브 상품 ID 복수개를 입력 합니다.
- 여러 개를 입력하시는 경우 ↑(Vertical bar)로 구분하여 입력 합니다.

최소구매수량

상품에 최소구매 수량이 설정되어 있는 경우 입력합니다.

필드명	minimum_purchase_quantity
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	100

주의사항:

- 최소구매수량이 설정되어 있는 경우 최소구매수량을 입력합니다.
- 가격 관련 필드들은 실제 구매 가능한 가격으로 전송해 주셔야 합니다(단위가격 * 최소구매수량)

3. 필드별 상세 설명



■ **상품평개수**

상품에 등록된 상품평(구매평) 개수를 입력합니다.

필드명	review_count
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	int
Data Size	10자
사용 예시	320

주의사항:

- 제어/공백 문자나 프로그래밍 언어 사용은 금지 됩니다.
- 상품 PID에 적용된 상품평의 개수만 표기(사용자리뷰, 구매후기 등의 개수)
- 리뷰가 없는 경우 표기하지 않거나 0으로 표기 합니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 배송료

상품의 배송료를 입력합니다.

필드명	shipping
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	2500

주의사항:

- 원화 기준 정수만 사용 가능(-1 ~ 1000000 범위 내 상품만 유효 처리) 반드시 정수형 금액 표기. 미표기 시 무효상품 처리.
- 무료배송: 0 (필드 값이 null일 경우 에러 처리 됨)
- 일정 금액: 해당 금액 표기
착불: -1
*배송비 표기 예)
- 무료 배송이라면 무료 배송을 표기 (eg. 0)
- 착불이라면 착불 표기 (eg. -1)
- 일반 배송이라면 상품1개 구매 시 적용되는 배송금액을 표기(eg. 2500)
- 조건부 무료배송인 경우
: 상품 1개 구매 시 결제금액이 조건부 무료배송기준을 넘어설 경우 배송비 무료(0) 표기
(eg. 상품 1개 금액 50000원이고 3만원 이상 무료배송 일 경우 무료 (0)로 표기)
- : 상품 1개 구매 시 결제금액이 조건부 무료배송기준을 넘지 않을 경우, 상품1개 구매 시 적용되는 기본 배송비를 표기
(eg. 상품 1개 금액이 20000원이고 3만원 이상 무료배송인 경우, 상품1개 구매 시 적용되는 배송비 2500원을 입력)
- : 그 외 배송비가 위 나열된 케이스에 속하지 않거나, 에누리 가격비교 배송비 필드 기준에 맞게 표기될 수 없는 경우에는 착불(-1)로 전달.

3. 필드별 상세 설명

■ 차등배송비 여부

배송비가 차등적으로 적용 되는 경우 표기 합니다.

필드명	delivery_grade
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	Y

주의사항:

- 배송비 필드로 전송한 무료배송 여부 또는 배송비 금액이 특정 조건에만 한정되며, 지역이나 품목에 따라 배송비가 추가로 발생할 경우 Y로 표기
(상품정보제공고시 > 가구(침대/소파/싱크대/DIY제품)상품군>배송 설치 비용 항목 등)
- 일반적인 도서산간 지역에 대한 추가 배송비는 해당하지 않음.

■ 차등배송비 내용

차등적으로 적용되는 배송비의 상세 내역을 입력합니다.

필드명	delivery_detail
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	서울 경기 무료배송/ 강원, 충청 2만원 추가

주의사항:

- 지역이나 품목에 따라 배송비가 추가로 발생할 경우 해당 상세 내용 기입.

3. 필드별 상세 설명

■ 속성

상품에 속성 정보가 있는 경우 입력합니다.

필드명	attribute
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	500자
사용 예시	서울^1개^오션뷰^2명^주중^조식포함^무료주차^와이파이

주의사항:

- 상품의 속성 정보를 ^ (caret) 으로 구분하여 텍스트를 순차적으로 입력합니다.

■ 구매옵션

상품의 구매옵션을 입력합니다.

필드명	option_detail
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	1000자
사용 예시	레이스원피스^23000 멜빵원피스^25000 ...

주의사항:

- 최종 조합이 완료되어 재고 및 가격까지 입력된 정보를 구매옵션명^가격 형태로 붙여 입력하며, 옵션별 |로 구분하여 입력합니다.
(선택형, 조합형, 텍스트형(독립형, 직접입력형)만 허용되며, 계산형은 포함하지 않습니다)
- 최대 50개 or 1000자 이내의 정보가 처리되나, 최종 조합 구매옵션이 50건이 넘는 경우에는 전송하지 않으셔도 됩니다.
- 구매 가능한 구매 옵션 상품에 한해서 구매 옵션 정보를 전달해 주셔야 합니다

3. 필드별 상세 설명

■ 셀러ID

오픈마켓 등 물인물 형태의 쇼핑물인 경우 입점한 셀러의 ID를 표기합니다.

필드명	seller_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	akplaza1

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어의 사용은 금지됩니다.
- 영문/숫자 및 한정된 특수문자(-_공백)만 허용

■ 나이

상품의 주요 사용층을 텍스트로 기입합니다.

필드명	age_group
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	성인

주의사항:

- '유아', '아동', '청소년', '성인' 이외의 값은 처리 되지 않으며, 값이 없는 경우에는 '성인'으로 처리 됩니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 성별

상품의주 이용 성별을 입력 합니다.

필드명	gender
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10자
사용 예시	남녀공용

주의사항:

- 상품 주요 구매 고객의 성별을 텍스트로 입력합니다.
- '남성', '여성', '남녀공용' 값만 허용되며, 사용자 성별을 정할 필요가 없는 상품(가전 제품 등)은 표기 하지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

■ 배송부가정보

배송부가정보를 입력합니다.

필드명	shipping_settings
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100자
사용 예시	오늘출발^16:00^택배^CJ대한통운^Y^Y^2500^5000^14^2.5

주의사항:

- 오늘출발^주문마감시간^배송방법^택배사명^방문수령여부^퀵서비스가능여부^반품배송비^교환배송비^예상배송일^평균배송일 형태로 입력 합니다.
 - 오늘출발/오늘도착: 오늘출발(당일발송)이 가능한 상품은 '오늘출발', 오늘도착(당일발송-당일배송완료)이 가능한 상품은 '오늘도착'을 입력합니다.
'오늘출발'과 '오늘도착'이 가능한 주문마감시간을 hhmm형태로 입력 합니다.
(오늘출발과 오늘도착 중 하나만 입력가능하며, 당일배송완료가 가능한 경우 오늘 도착을 우선적으로 표기/ 데이터가 있는 경우에만 입력)
 - 배송방법: 상품을 배송하는 방법을 기입합니다. 기입 가능한 정보는 아래와 같습니다. (아래 텍스트와 일치할 경우만 처리됨/데이터가 있는 경우에만 입력)
↳ 택배,일반우편,소포,등기,화물택배,판매자직배송,배송없음,null(값 없음)
 - 택배사명: 택배사명 입력, 자체 배송서비스가 있는 경우 서비스명 입력 (데이터가 있는 경우에만 입력)
↳ 자체배송: 스마일배송, NOW배송, 쓱배송, 슈퍼마트, 원더배송, 로켓배송 (자체배송은 제시된 텍스트와 불일치 할 경우 무효 처리됨/값이 없는 경우 null)
 - 방문수령가능여부: 방문수령이 가능한 경우 Y로 전송, 없는 경우 null(값 없음) 이외의 값은 모두 무효처리됨 (데이터가 있는 경우에만 입력)
 - 퀵서비스 가능여부: 퀵서비스가 가능한 경우 Y로 전송, 없는 경우 null(값 없음) 이외의 값은 모두 무효처리됨 (데이터가 있는 경우에만 입력)
 - 반품/교환 배송비: 반품(편도)배송비^교환(왕복)배송비 형태로 정수로 입력. 0 이상 이어야 하며 최대 6자리 입력가능(데이터가 있는 경우에만 입력)
 - 예상배송일: 주문 이후 배송까지 일정기간이 소요될 것으로 예상되는 경우 예상배송일을 정수로 입력. 단 음수와 2자리 이상은 허용하지 않음.
 - 평균배송일: 각 쇼핑몰에서 의미하는 평균 배송일을 소수점 한자리까지 입력. 소수점 한자리의 수가 아닐 경우 무효처리.
- ※ 구분자 9개가 없는 경우 처리되지 않음

3. 필드별 상세 설명

■ 업데이트 구분(CPS Package의 요약EP에만 사용)

요약EP에서 신규, 변경, 품절을 구분하여 입력합니다.

필드명	class
필수 여부	필수(요약)
Data Type	varchar
Data Size	1자
사용 예시	U

주의사항:

- U,I,D 중 상품의 상태에 맞춰 입력 (반드시 영문 대문자여야 함)
 - 기존상품 중 업데이트된 상품, 품절되었다가 다시 서비스되는 상품:U
 - 신규 상품:I
 - 품절 상품:D
- 규칙을 준수하지 않거나 필드값이 null일 경우 해당상품 에러 처리함

■ 업데이트 시간(CPS Package의 요약EP에만 사용)

요약EP에 상품정보를 기록한 시간을 입력합니다.

필드명	update_time
필수 여부	필수(요약)
Data Type	varchar
Data Size	19자
사용 예시	2016-05-01 15:20:15

주의사항:

- 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss' 형식이어야 함
- 상품정보 생성 당시 서버 시각으로 표기

EP 샘플

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

4. EP 샘플

첫 행에는 반드시 필드명만 포함, 두번째 행부터 상품 값을 tab문자로 구분하여 입력(TSV 형식)
요약EP만 Class와 update_time 필드 추가 기재

id	title	price_pc	price_mobile	normal_price	link	mobile_link	image_link	seller_id	age_group	gender	class	update_time
112488516_1306295_1	[클레보스] 06_프라임...	24000	24000	27000	https://frontwe makep	https://frontwe makep	http://imagewe makep	wmpp46388				2019-01-10 13:50
1378500	맥북, 투명하고 심플...	4900	4900	4900	https://frontwe makep	https://frontwe makep	http://imagewe makep	wmpp53812				2019-01-10 13:50
100485245_1370010_1	[정관장] 01_홍삼원...	52400	52400	59900	https://frontwe makep	https://frontwe makep	http://imagewe makep	hanags				2019-01-10 13:50
106668485_1366585_1	[애니클린] 05_일회용...	5500	5500	5500	https://frontwe makep	https://frontwe makep	http://imagewe makep	wmpp57590				2019-01-10 13:50

필드명

내용

내용

내용

내용

●

●

●