

상품 EP 제작가이드

 enuri 에누리 가격비교





목차

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. 상품EP(Engine Page)개요 | 1.1 상품EP(Engine Page) 구성
1.2 상품EP(Engine Page) 생성 규칙 |
| 2. 상품EP(Engine Page) 양식 | 2. EP(Engine Page) 필드 |
| 3. 필드별 상세설명 | |
| 4. EP(Engine Page) 샘플 | |

About SUMMERCE

토탈 커머스 플랫폼, (주)써머스플랫폼

(주)써머스플랫폼은 에누리 가격비교 서비스,
빅데이터 사업, 상품DB 솔루션 사업을 운영하며
(주)스윙트래커, (주)빌트온을
자회사로 두고 있습니다.

(주)써머스플랫폼과 자회사가 함께
상호 시너지를 발휘하며,
토탈 커머스 서비스를 제공하고 있습니다.

상품EP 개요

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

1.1
상품EP
(Engine Page)
구성

■ 에누리 가격비교 EP 구성



■ 에누리 가격비교 EP개요

전체EP		요약EP
대상 상품	에누리 가격비교 기준으로 서비스 가능한 모든 상품	신규 상품 정보 업데이트된 상품 품절된 상품
역할	매일 전상품 체크 -신규 상품 등록 -상품 정보 업데이트 -품절 서비스 중지 -품절 복구 상품 서비스	정보 변경 발생한 상품을 일정 간격으로 체크 -신규 상품 등록 -상품 정보 업데이트 -품절 서비스 중지 -품절 복구 상품 서비스
업데이트 주기	일 1회	01~23시 제휴사별 설정
특이사항	서비스 중인(품절이 아니면서 구매 가능한) 모든 상품 정보 전송	신규/변경/품절된 상품만 수신 변경 없는 상품은 EP전송 시 제외

1.2 상품EP (Engine Page) 생성 규칙

■ 에누리 가격비교 EP 생성 규칙(공통)

■ EP 형식 준수

형식: txt 파일 (전체, 요약 EP 각각 URL에 txt 파일로 생성)

인코딩 형식: UTF-8 형식을 권장합니다.

컬럼 구분 처리

- 컬럼 사이 반드시 tab문자로 구분 처리되어야 합니다. (TSV형식)

- '상품 정보에 포함된 tab문자수가 필드명에 포함된 tab문자수와 같아야 정상 처리됩니다. (많거나 적을 경우 오류 발생)

■ 필드명 반드시 기재

첫번째 행(row)에는 필드명이 선언되어 있어야 하며, 두번째 행부터 상품 정보를 입력합니다.

(첫번째 행에 필드명이 없는 경우 전체가 무효 처리되니 주의 바랍니다.)

■ EP 생성 시각 준수

각 EP 수신시각 이전에 생성 완료되어야 합니다.

각 EP 수신시각 이후에 생성 완료될 경우, 해당 타임 EP 수신/처리 SKIP되며 다음 수신 스케줄에 수신/처리 진행됩니다.

■ 필수 및 부가/권장 필드

필수 필드: 반드시 입력되어야 하는 필드 (필드명이 없거나, 필드값이 공백문자(null)이거나, 값이 없는 경우 해당 필드 에러 처리)

부가/권장 필드: 상품의 부가 정보들이 포함되는 필드 (값이 없을 경우 생략 가능하지만, 최대한 많은 정보 전송 권장)

■ 필드별 Type, Size, 규칙 준수

각 필드별 Type, Size 및 규칙을 반드시 준수해야 합니다(글자수는 한글, 영문자, 공백, 특수기호 모두 1자로 취급)

준수하지 않을 경우, 해당 필드 에러로 EP 업데이트가 중지됩니다.

모든 필드값에서 tab/엔터 등의 제어문자 및 그외 공백문자, 프로그래밍 언어 등은 제외되어야 합니다.

상품EP 양식

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

2. EP 필드

seq.	구분	필수여부	EP2.0	Description	비고
1	기본정보	필수	id	상품 ID	
2	기본정보	필수	title	상품명	
3	기본정보	필수	price_pc	상품 가격	
4	기본정보	필수	price_mobile	모바일 상품 가격	
5	기본정보	권장	normal_price	정가	
6	기본정보	필수	link	상품 URL	
7	기본정보	권장	mobile_link	상품 모바일 URL	
8	기본정보	필수	image_link	이미지 URL	
9	기본정보	권장	add_image_link	추가 이미지 URL	
10	분류정보	필수	category_name1	제휴사 카테고리명 (대분류)	
11	분류정보	해당 상품 필수	category_name2	제휴사 카테고리명 (중분류)	
12	분류정보	해당 상품 필수	category_name3	제휴사 카테고리명 (소분류)	
13	분류정보	해당 상품 필수	category_name4	제휴사 카테고리명 (세분류)	
14	분류정보	권장	enuri_category	에누리 카테고리	
15	상품식별정보	권장	enuri_product_id	가격비교 페이지 ID	
16	기본정보	해당 상품 필수	condition	상품상태	
17	기본정보	해당 상품 필수	import_flag	해외구매대행 여부	
18	기본정보	해당 상품 필수	parallel_import	병행수입 여부	
19	기본정보	해당 상품 필수	order_made	주문제작상품 여부	
20	기본정보	해당 상품 필수	product_flag	판매방식 구분	
21	기본정보	해당 상품 필수	adult	미성년자 구매불가 상품 여부	
22	상품식별정보	권장	goods_type	상품 구분	
23	상품식별정보	권장	barcode	바코드	
24	상품식별정보	권장	manufacture_define_number	제품코드	
25	상품식별정보	권장	model_number	모델명	
26	상품식별정보	해당 상품 필수	brand	브랜드	
27	상품식별정보	해당 상품 필수	maker	제조사	
28	기본정보	권장	origin	원산지	
29	혜택정보	해당 상품 필수	card_event	카드명/카드할인가격	
30	부가정보	권장	event_words	이벤트	
31	혜택정보	해당 상품 필수	coupon	일반/제휴쿠폰	
32	공정위	해당 상품 필수	partner_coupon_download	쿠폰다운로드필요 여부	
33	혜택정보	권장	interest_free_event	카드 무이자 할부정보	
34	혜택정보	권장	point	포인트	
35	공정위	해당 상품 필수	installation_costs	별도 설치비 유무	
36	분류정보	권장	pre_match_code	사전매칭코드	
37	부가정보	권장	search_tag	검색태그	
38	부가정보	권장	group_id	Group ID	
39	부가정보	해당 상품 필수	vendor_id	제휴사 상품 ID	
40	부가정보	권장	coordi_id	코디상품ID	
41	기본정보	해당 상품 필수	minimum_purchase_quantity	최소구매수량	
42	부가정보	해당 상품 필수	review_count	상품평(리뷰,구매평) 개수	
43	배송정보	필수	shipping	배송료	
44	공정위	해당 상품 필수	delivery_grade	차등배송비 여부	
45	공정위	해당 상품 필수	delivery_detail	차등배송비 내용	
46	부가정보	권장	attribute	상품속성	
47	부가정보	권장	option_detail	구매옵션	
48	기본정보	권장	seller_id	셀러 ID (오픈마켓에한함)	
49	기본정보	권장	age_group	주 이용고객층	
50	기본정보	권장	gender	성별	
51	기본정보	권장	shipping_settings	배송부가정보	
52	시스템	필수(요약)	class	I (신규 상품)/ U (업데이트 상품)/ D (종결 상품)	
53	시스템	필수(요약)	update_time	상품정보 생성 시각	

필드별 상세 설명

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

3. 필드별 상세 설명

1. 상품ID

상품ID를 표기합니다.

필드명	id
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	80004662

주의사항

- 한글, 특수문자 사용을 금지합니다.
- id는 상품을 처리하는 키로 사용되기 때문에 Unique한 값이어야 하며, ID 재사용은 금지합니다.

2. 상품명

상품명을 표기합니다.

필드명	title
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	200
사용 예시	루주 뷔르 꾸뛰르 더 슬림

주의사항

- 한글/영문 관계없이 글자 단위로 구분 필수(바이트 단위로 자를 경우 깨짐 현상 발생 가능)
- [해외] [중고]를 상품명과 결합하는 prefix 정책은 사용하지 않고, 별도의 컬럼에 표기합니다.

3. 필드별 상세 설명

3. 상품가격

상품 가격을 표기합니다.

필드명	price_pc
필수 여부	필수
Data Type	int
Data Size	10
사용 예시	20000

주의사항:

- 원화 기준으로 입력하셔야 합니다.
- 숫자를 제외한 모든 표시는 금지됩니다. 숫자가 아닌 경우에는 무효 상품 처리됩니다. 0원은 인정하지 않으며, 1원 이상 전송하셔야 합니다.
- 쿠폰이 있을 경우, 쿠폰 적용가로 표기합니다.
단, 쿠폰은 모든 사용자가 동일하게 적용 가능한 쿠폰입니다. (특정 사용자만 가능한 쿠폰은 제외)
- 휴대폰 및 태블릿 등의 요금제 상품의 경우, 고객이 실제 구매 가능한 금액인 '고객부담단말기대금(할부원금)'으로 전송하여야 합니다.

4. 모바일 상품가격

모바일 상품 가격을 표기합니다.

필드명	price_mobile
필수 여부	필수
Data Type	Int
Data Size	10
사용 예시	20000

주의사항:

- price 컬럼과 동일 기준/포맷
- 모바일 상품가를 가지고 있는 상품 가격으로 표기하며, 모바일 상품가가 없는 경우 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

5. 정가

상품의 할인 전 가격을 표기합니다.

필드명	normal_price
필수 여부	권장
Data Type	int
Data Size	10
사용 예시	20000

주의사항:

- 원화상품 가격과 기준 동일
- 할인 이전 가격과 같거나 정가가 없는 경우에는 표기하지 않습니다.

6. 상품URL

상품페이지의 URL을 입력합니다.

필드명	link
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	255
사용 예시	https://www.enuri.com/php?pro=12345

주의사항:

- 경로는 http, https로 시작하여야 하며, link내에 웹 페이지 주소가 포함되어 있는 경우 해당 주소는 반드시 encoding 처리되어 있어야 합니다.
- URL 內 PC 수익코드 입력되어 있어야 합니다.
- 입력된 URL로 정상 연결이 가능해야 합니다. 정상 연결되지 않는 경우 노출 중단 처리될 수 있습니다.
- 한글도메인은 지원하지 않습니다. 영문도메인으로 전송하시거나 한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 하여 표시합니다.

3. 필드별 상세 설명

7. 상품 모바일URL

모바일 페이지가 있는 경우 상품의 모바일 페이지 URL을 입력합니다.

필드명	mobile_link
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	255
사용 예시	https://m.enuri.com/php?pro=12345

주의사항:

- 모바일 페이지가 없는 경우에는 표기하지 않으셔도 됩니다.
- 경로는 http//, https//로 시작하여야 하며, link내에 웹 페이지 주소가 포함되어 있는 경우 해당 주소는 반드시 encoding 처리되어 있어야 합니다.
- URL 內 모바일 수익코드 입력되어 있어야 합니다.
- 입력된 URL로 정상 연결이 가능해야 합니다. 정상 연결되지 않는 경우 노출 중단 처리될 수 있습니다.
- 한글도메인은 지원하지 않습니다. 영문도메인으로 전송하시거나 한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 하여 표시합니다.

3. 필드별 상세 설명

8. 이미지URL

상품 이미지 URL을 입력합니다.

필드명	image_link
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	250
사용 예시	https://www.enuri.com/image/12345.jpg

주의사항:

- 이미지 사이즈는 최소 300*300pixels 이상 (권장 500*500pixels 이상)이어야 하며, 최대 4000*4000pixels 까지 처리 됩니다.
- 이미지 생성 시 가로*세로 비율 제한은 없으나 정방형 이미지를 권장하며, 좌/우 또는 상/하에 흰색 등의 여백을 채운 이미지는 허용하지 않습니다.
- 경로는 http//, https//로 시작되어야 합니다.
- image_link 값에 별도의 주소가 포함되어 있는 경우, 해당 주소는 encoding 되어야 합니다. (한글이 포함된 경우 한글부분은 encoding 되어야 합니다.)

9. 추가 이미지URL

추가 이미지가 있는 경우 추가 이미지 URL을 입력합니다.

필드명	add_image_link
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	250
사용 예시	https://www.enuri.com/image/12345_1.jpg https://www.enuri.com/image/12345_2.jpg https://www.enuri.com/image/12345_3.jpg

주의사항:

- 이미지 URL과 동일한 기준이 적용되며, '|' (Vertical bar) 기호로 분리하여 최대 10개까지 입력이 가능합니다.

3. 필드별 상세 설명

10. 제휴사 카테고리명(대분류)

제휴사 카테고리의 대분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name1
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	25
사용 예시	컴퓨터

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.

11. 제휴사 카테고리명(중분류)

제휴사 카테고리의 중분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name2
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	25
사용 예시	노트북

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
- 중분류가 있는 상품만 표기하며, 중분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

12. 제휴사 카테고리명(소분류)

제휴사 카테고리의 소분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name3
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	25
사용 예시	15인치대

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
- 소분류가 있는 상품만 표기하며, 소분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

13. 제휴사 카테고리명(세분류)

제휴사 카테고리의 세분류 카테고리명을 입력합니다.

필드명	category_name4
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	25
사용 예시	코어 i7

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며 쇼핑물의 카테고리명만 표기되어야 합니다.
- 세분류가 있는 상품만 표기하며, 세분류가 없는 경우에 해당 필드값 공란으로 전송합니다.

3. 필드별 상세 설명

14. 에누리 카테고리

에누리 카테고리의 ID를 입력 합니다. 에누리의 전체 카테고리 리스트는 요청 시 전달해드리며, 값을 입력하시는 경우 해당 카테고리에 매칭해 드릴 예정입니다.

필드명	enuri_category
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	8
사용 예시	143474

주의사항:

- 에누리 카테고리 ID를 숫자로 입력합니다.
- 쇼핑몰 자체 카테고리를 입력하는 경우나 존재하지 않는 카테고리 ID의 입력은 허용되지 않습니다.
- 예시: 143474 (패션잡화 > 여성의류 > 자켓 카테고리인 경우)

15. 가격비교 페이지ID

가격비교를 원하시는 경우 에누리 가격비교ID를 입력해주시면 가격비교 상태로 변경드릴 예정입니다.

가격비교 ID는 에누리 서비스 화면에서 쉽게 확인하실 수 있습니다. <https://www.enuri.com/detail.jsp?modelno=131155020>

필드명	enuri_product_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	28430958

주의사항:

- 에누리 가격비교 페이지 ID를 숫자로 입력합니다.
- 유효하지 않은 값은 처리되지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

16. 상품상태

상품의 상태를 입력합니다.

필드명	condition
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	중고

주의사항:

- '중고', '리퍼', '전시', '반품', '스크래치' 텍스트 값만 허용됩니다.

중고: 한번 판매되었거나 사용되었던 상품

리퍼: 한번 판매되었던 상품이 제조사 AS를 거쳐 재판매되는 상품

전시: 사용된 적은 없으나 매장 전시 등으로 인해 사용감이 있는 제품

반품: 판매되었다가 반품되어 재판매하는 상품

스크래치: 이동/보관 중에 생긴 스크래치로 인해 상품 가치가 저하되거나 일부 하자가 있는 상품 (스크래치로 인해 반품된 상품은 스크래치 상품으로 표기)

17. 해외구매대행 여부

해외 구매대행 상품 여부를 표기합니다.

필드명	import_flag
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 해외 구매대행 상품인 경우 Y로 표기 하며, 해당 사항이 없는 경우에는 표기하지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

18. 병행수입 여부

상품의 병행수입 여부를 표기합니다.

필드명	parallel_import
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 병행수입 상품인 경우 Y로 표기하여, 해당 사항이 없는 경우에는 표기하지 않습니다.
- 병행수입 상품이란 공식 수입업체가 아닌 제3자가 수입하여 판매하는 것으로, 국내 정식 발매 상품보다 저렴하나 국내 A/S지원이 어려운 상품을 의미합니다.

19. 주문제작상품 여부

주문을 의뢰받아 상품 제작을 시작하는 상품에 대해 표기합니다.

필드명	order_made
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 주문 제작 상품인 경우 Y로 표기하여, 해당 사항이 없는 경우에는 표기하지 않습니다.
- 주문제작 상품은 주문 이후에 제작이 진행되므로 소비자에게 배송되기까지 일정 시일이 소요되는 상품을 의미합니다.

3. 필드별 상세 설명

20. 판매방식 구분

일반적인 판매방식과는 다른 방식으로 판매되는 상품들에 표기합니다.

필드명	product_flag
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	도매

주의사항:

- 해당하는 상품인 경우 각각 '도매', '렌탈', '대여', '할부', '예약판매', '구매대행' 으로 표기하며, 해당 사항이 없는 경우에는 표기하지 않습니다.
- '구매대행'은 해외구매대행이 아니라 '이케아', '코스트코' 등의 국내 오프라인 마켓에서 구매를 대행하여 배송하는 상품을 의미합니다.
(해외구매대행 상품은 해외구매대행 여부 필드에 표기)

21. 미성년자 구매 불가 상품 여부

미성년자(청소년)는 구매가 불가한 상품인 경우 표기합니다.

필드명	adult
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 미성년자 구매불가 표기가 되어 있는(성인인증 로그인이 필요한) 상품은 Y로 표기합니다.
- 예시: 성인 상품(섹시 언더웨어, 윤활제 등), 청소년 이용불가 게임류, 청소년 유해물건(부탄가스, 레이저포인터 등)

3. 필드별 상세 설명

22. 상품구분

상품 구분이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	goods_type
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	MA

주의사항:

- 다음 4가지에 해당하는 상품인 경우 각각 'DP', 'HS', 'DF', 'MA' 로 표기하며, 해당 사항이 없는 경우에는 표기하지 않습니다.

DP: 백화점 상품

HS: 홈쇼핑 상품

DF: 면세점 상품

MA: 마트 상품

- 2개 이상 중복 해당되는 경우, 대표 1개 구분명만 표기 합니다.

23. 바코드

상품에 바코드가 있는 경우 입력합니다.

필드명	barcode
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	13
사용 예시	8801234560016

주의사항:

- 표준형 상품식별코드(GTIN-13)나 단축형 바코드(GTIN-8)만 입력합니다.

- 바코드 숫자 이외 다른 문자의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

24. 제품코드

제품코드가 있는 경우 제품코드를 표기합니다.

필드명	manufacture_define_number
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	UN55NU7190FXKR

주의사항:

- 제조사나 브랜드사에서 상품을 관리하기 위해 발급한 상품관리코드를 표기합니다.
- 별도의 관리코드가 없는 경우 표기하지 않으셔도 되나, 표기 시 원활한 가격비교 서비스가 가능합니다.
- 다만 제조사나 브랜드에서 사용하는 코드가 아닌 개별 상품 관리를 위해 사용하시는 자체코드는 표기하지 않습니다.

25. 모델명

상품에 모델명이 있는 경우 표기합니다.

필드명	model_number
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	60
사용 예시	SCH-M620

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

26. 브랜드

상품의 브랜드를 표기합니다.

필드명	brand
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	갤럭시

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

27. 제조사

상품의 제조사를 표기합니다.

필드명	maker
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	삼성전자

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

CONFIDENTIAL

28. 원산지

상품의 원산지를 표기합니다.

필드명	origin
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	30
사용 예시	대한민국

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.

3. 필드별 상세 설명

29. 카드명/카드할인가격

카드 할인행사가 있는 경우 진행 중인 카드명과 가격을 함께 표기합니다.

필드명	card_event
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	신한카드^10000 KB국민카드^11000 현대카드^12000

주의사항:

- 띄어쓰기 없이 표기하며, **카드명^카드할인가** 형식으로 입력합니다.
- 여러 카드 행사를 동시 진행 시 '|' 기호로 구분하여 입력하며, 할인율이 가장 큰 카드 순으로 입력합니다.

<카드명>

- 카드명은 정확한 카드명으로 전송하여야 정상 처리됩니다. (예시: 현대카드, 삼성카드, BC카드, VISA카드 등)
- BC, VISA같이 다른 카드와 연계된 카드의 경우 제휴된 카드 전체에서 사용 가능할 경우만 포함되어야 합니다. (전달 시 'BC카드', 'VISA카드'로 전달)
- 특수/쇼핑몰 제휴 카드 처리 불가합니다. (예시: 문화융성카드, 문화누리카드 등)
- 카드혜택은 전월 실적과 관계없는 혜택만 표기합니다.

<카드할인가>

- price_pc 컬럼과 동일한 포맷입니다.
- 프로모션 진행중인 카드를 기준으로, 카드 할인이 적용된 금액을 표시합니다.
- 원화 기준 (숫자를 제외한 모든 항목 표시 금지)

30. 이벤트

이벤트 정보가 있는 경우 표기합니다.

필드명	event_words
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	1/1 ~12 매일 총 5만명 50%, 20% 포인트적립권 증정

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.
- 상품 관련 기획전/이벤트 정보에 한해 표기합니다.

3. 필드별 상세 설명

31. 일반/제휴쿠폰

쿠폰을 적용하여 저렴하게 구매할 수 있는 경우 쿠폰 정보를 표기합니다.

필드명	coupon
필수 여부	해당 상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	1000원^5^1000 10%^8

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지되며, 1개 상품에 대해 할인율이 가장 높은 각 1개의 쿠폰만 표기 가능합니다.
- 일반쿠폰^제휴쿠폰(정률)^제휴쿠폰(정액) 형태로 입력하며, 각 값은 '^' **격쇠(caret)** 기호로 구분합니다.

<일반쿠폰>

- 할인금액으로 표기 시: 원 단위까지 표기(천단위 콤마 제외)
- 할인율로 표기 시: % 단위까지 표기

<정률제휴쿠폰>

- 할인율 표기: 소수점 한 자리까지 표기 가능 (0 < 제휴쿠폰 < 100)

<정액제휴쿠폰>

- 할인금액 표기: 숫자(정수)만 표기

예시)	- 일반쿠폰만 있는 경우	- 일반/제휴쿠폰 둘 다 있는 경우	- 정률제휴쿠폰만 있는 경우: ^5	- 정액제휴쿠폰만 있는 경우: ^^1000
	1000원	1000원^5		
	10%	10%^5		

3. 필드별 상세 설명

32. 쿠폰다운로드 필요 여부

가격에 기재된 금액으로 구매하기 위해서 쿠폰을 별도로 다운받는 액션이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	partner_coupon_download
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 에누리 가격비교에 노출되는 상품가격(=제휴 할인가)이 쇼핑몰 상품페이지에 표시된 가격과 다르고, 팝업화면 등에서 별도의 쿠폰을 다운로드 받아야 해당가격으로 구매할 수 있을 경우 Y 표기합니다.
- 가격이 동일하고 별도 쿠폰 다운로드 할 필요가 없는 경우에는 표기하지 않습니다.

33. 카드 무이자할부 정보

무이자 할부 행사가 있는 경우 표기합니다.

필드명	interest_free_event
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	삼성카드^2~3 신한카드^2~3 현대카드^2~3

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어 등의 사용은 금지됩니다.
- '무이자행사카드명^무이자할부개월수'로 입력하며, 여러 카드사의 행사를 동시에 진행하는 경우 '|' 기호로 분리하여 입력합니다.
- 무이자 할부 행사는 제품 단가 기준으로 제공이 가능한 무이자행사여야 합니다.

3. 필드별 상세 설명

34. 포인트

상품 구매시 포인트가 지급되는 경우 표기합니다.

필드명	point
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	쇼핑몰자체포인트^400 OK캐쉬백^300

주의사항:

- 출처^포인트액수 로 표기하며 여러 포인트를 제공하는 경우 '|' 기호로 분리하여 입력합니다.
- 출처에 포인트 명이 없는 경우 ^포인트 액수로만 표기 합니다.(0은 표기하지 않습니다)
- 포인트는 원화 기준으로 표기합니다.

35. 별도 설치비 유무

기본 구매금액과 배송비 이외에 별도의 설치비를 지불해야 하는 경우 설치비 유무를 표기합니다.

필드명	installation_costs
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 일반적으로 설치가 필요한 상품에 대해, 설치비가 추가로 발생할 경우 Y로 표기합니다.(상품정보제공고시>계절가전(에어컨/온풍기)>추가설치 비용 항목 등)
- 설치비가 이미 가격에 포함되어 있거나, 추가 설치비가 필요하지 않은 상품일 경우는 입력하지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

36. 사전매칭코드

사전매칭API를 통해 코드를 발급받은 경우 해당 값을 표기합니다.

필드명	pre_match_code
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	1234

주의사항:

- 사전 매칭 API를 통해 코드를 발급받은 경우 EP에 추가 표기합니다.(사전 매칭API 설치 물 한정)
- 사용하지 않는 CPC Package 물은 입력하지 않으셔도 됩니다.

37. 검색태그

검색 태그를 입력합니다.

필드명	search_tag
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	물방울패턴원피스 2016 S/S신상 원피스 결혼식 아이템 여친룩

주의사항:

- '|' (Vertical bar)로 구분하여 입력 합니다.
- 10개까지 입력 가능하며 10개가 넘는 경우도 10개까지만 처리 됩니다. 전체 값이 100자를 넘는 경우 100자를 넘는 데이터는 처리되지 않으니 주의 바랍니다.
- 검색태그는 상품의 검색 부가정보로 사용되나, 검색결과 노출을 보장하지는 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

38. 그룹ID

상품들의 관계 설정이 필요한 경우 입력합니다.

필드명	group_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50
사용 예시	A12345

주의사항:

- 구매 옵션이 분리된 상품들에 메인 상품의 ID를 입력 합니다.
- 사용하지 않을 경우 입력하지 않으셔도 됩니다.

39. 제휴사 상품 ID

상품이 에누리 가격비교 내 타제휴사에도 제공되고 있는 경우 입력합니다. (자세한 사용 방법은 담당자에게 문의 바랍니다)

필드명	vendor_id
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	500
사용 예시	AKmall^80573754

주의사항:

- 제휴사물명^제휴물의상품ID 로 입력합니다.
- A몰이 B오픈마켓과 C오픈마켓에 입점한 경우 B오픈마켓^B오픈마켓상품ID^C오픈마켓^C오픈마켓상품ID 의 형태로 입력합니다.
B오픈마켓에서 A몰이 신규 입점하였고 기존 A몰이 에누리 가격비교에 입점 중인 경우에도 사용할 수 있으며,
이 경우 B오픈마켓에서는 A몰^A몰상품ID 로 입력 후 전달합니다.
- 입력된 값은 빠른 카테고리 매칭 등에 활용됩니다.

3. 필드별 상세 설명

40. 코디 상품ID

상품이 코디 상품인 경우 같이 코디된 상품의 상품번호를 입력합니다.

필드명	coordi_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	500
사용 예시	A12345 A12346 A12347

주의사항:

- 코디 상품의 경우 메인(코디) 상품에 서브 상품 ID 복수개를 입력 합니다.
- 여러 개를 입력하시는 경우 '|' (Vertical bar)로 구분하여 입력 합니다.

41. 최소구매수량

상품에 최소구매 수량이 설정되어 있는 경우 입력합니다.

필드명	minimum_purchase_quantity
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	100

주의사항:

- 최소구매수량이 설정되어 있는 경우 최소구매수량을 입력합니다.
- 가격 관련 필드들은 실제 구매 가능한 가격으로 전송해 주셔야 합니다. (단위가격 * 최소구매수량)

42. 상품평 개수

상품에 등록된 상품평(구매평) 개수를 입력합니다.

필드명	review_count
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	int
Data Size	10
사용 예시	320

주의사항:

- 제어/공백 문자나 프로그래밍 언어 사용은 금지됩니다.
- 상품 PID에 적용된 상품평의 개수만 표기합니다. (사용자리뷰, 구매후기 등의 개수)
- 리뷰가 없는 경우 표기하지 않거나 0으로 표기합니다.

3. 필드별 상세 설명

43. 배송료

상품의 배송료를 입력합니다.

필드명	shipping
필수 여부	필수
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	3500

주의사항:

- 상품 1개 구매 시 적용되는 기본 배송비 금액을 표기합니다.
- 금액은 입력값 1000000까지만 유효 처리됩니다. 미표기/null인 경우 에러 처리됩니다.

<배송비 표기 방법>

- 무료배송: 0
- 일정 금액: 해당 금액 표기 (예시: 3500)
- 조건부 무료배송인 경우: 1개 구매 기준으로 표기
 - ↳ 상품 1개 구매 시 결제금액이 조건부 무료배송기준을 넘어설 경우 배송비 무료(0) 표기 합니다.
(예시: 상품 1개 금액 50000원이고 3만원 이상 무료배송 일 경우 무료 (0))
 - ↳ 상품 1개 구매 시 결제금액이 조건부 무료배송기준을 넘지 않으면, 상품1개 구매 시 적용되는 기본 배송비를 표기합니다.
(예시: 상품 1개 금액이 20000원이고 3만원 이상 무료배송인 경우, 상품1개 구매 시 적용되는 배송비 3500 입력)
- 위 케이스에 속하지 않거나, 에누리 가격비교 배송비 필드 기준에 맞게 표기될 수 없는 경우: **착불**

3. 필드별 상세 설명

44. 차등배송비 여부

배송비가 차등적으로 적용되는 경우 표기합니다.

필드명	delivery_grade
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	Y

주의사항:

- 배송비 필드로 전송한 무료배송 여부 또는 배송비 금액이 특정 조건에만 한정되며, 지역이나 품목에 따라 배송비가 추가로 발생할 경우 Y로 표기 합니다.
(상품정보제공고시 > 가구(침대/소파/싱크대/DIY제품)상품군>배송 설치 비용 항목 등)
- 일반적인 도서산간 지역에 대한 추가 배송비는 해당하지 않습니다.

45. 차등배송비 내용

차등적으로 적용되는 배송비의 상세 내역을 입력합니다.

필드명	delivery_detail
필수 여부	해당상품 필수
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	서울 경기 무료배송/ 강원, 충청 2만원 추가

주의사항:

- 지역이나 품목에 따라 배송비가 추가로 발생할 경우 해당 상세 내용을 표기합니다.

3. 필드별 상세 설명

46. 상품속성

상품에 속성 정보가 있는 경우 입력합니다.

필드명	attribute
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	500
사용 예시	서울^1개^오션뷰^2명^주중^조식포함^무료주차^와이파이

주의사항:

- 상품의 속성 정보를 ^(^caret) 으로 구분하여 텍스트를 순차적으로 입력합니다.

47. 구매옵션

상품의 구매옵션을 입력합니다.

필드명	option_detail
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	1000
사용 예시	레이스원피스^23000 멜빵원피스^25000 ...

주의사항:

- 최종 조합이 완료되어 재고 및 가격까지 입력된 정보를 구매옵션명^가격 형태로 입력하며, 각 옵션은 '|'로 구분합니다.
(선택형, 조합형, 텍스트형(독립형, 직접입력형)만 허용되며, 계산형은 포함하지 않습니다)
- 최대 50개 or 1000자 이내의 정보가 처리되나, 최종 조합 구매옵션이 50건이 넘는 경우에는 전송하지 않으셔도 됩니다.
- 구매 가능한 구매 옵션 상품에 한해서 구매 옵션 정보를 전달해 주셔야 합니다.

3. 필드별 상세 설명

48. 셀러ID

오픈마켓 등 물인물 형태의 쇼핑물인경우 입점한 셀러의 ID를 표기합니다.

필드명	seller_id
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	50자
사용 예시	akplaza1

주의사항:

- 제어/공백 문자 및 프로그래밍 언어의 사용은 금지됩니다.
- 영문/숫자 및 일부 기호(-, _ 공백)만 허용됩니다.

49. 나이 (주 이용 고객층)

상품의 주요 사용층을 텍스트로 표기합니다.

필드명	age_group
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	성인

주의사항:

- 상품 주요 구매 고객의 나이대를 텍스트로 입력합니다.
- '유아', '아동', '청소년', '성인' 값만 허용되며, 입력값이 없는 경우 '성인'으로 처리됩니다.

50. 성별

상품의 주 이용 성별을 입력합니다.

필드명	gender
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	10
사용 예시	남녀공용

주의사항:

- 상품 주요 구매 고객의 성별을 텍스트로 입력합니다.
- '남성', '여성', '남녀공용' 값만 허용되며, 사용자 성별을 정할 필요가 없는 상품(가전 제품 등)은 표기하지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

51. 배송부가정보

배송부가정보를 입력합니다.

필드명	shipping_settings
필수 여부	권장
Data Type	varchar
Data Size	100
사용 예시	오늘출발^16:00^택배^CJ대한통운^Y^Y^2500^5000^14^2.5

주의사항:

- 오늘출발^주문마감시간^배송방법^택배사명^방문수령여부^퀵서비스가능여부^반품배송비^교환배송비^예상배송일^평균배송일 형태로 입력합니다.

- 오늘출발/오늘도착: 오늘출발(당일발송)이 가능한 상품은 '오늘출발', 오늘도착(당일발송-당일배송완료)이 가능한 상품은 '오늘도착'을 입력
'오늘출발'과 '오늘도착'이 가능한 주문마감시간을 h:mm형태로 입력합니다.

(오늘출발과 오늘도착 중 하나만 입력가능하며, 당일배송완료가 가능한 경우 오늘 도착을 우선적으로 표기/데이터가 있는 경우에만 입력)

- 배송방법: 상품을 배송하는 방법을 입력합니다. 가능한 정보는 아래와 같습니다. (아래 텍스트와 일치할 경우만 처리/데이터가 있는 경우에만 입력)

↳ 택배, 일반우편, 소포, 등기, 화물택배, 판매자직배송, 배송없음, null(값 없음)

- 택배사명: 택배사명 입력, 자체 배송서비스가 있는 경우 서비스명 입력 (데이터가 있는 경우에만 입력)

↳ 자체배송: 스마일배송, NOW배송, 쓱-배송, 슈퍼마트, 원더배송, 로켓배송 (자체배송은 제시된 텍스트와 불일치할 경우 무효 처리/값이 없는 경우 null)

- 방문수령가능여부: 방문수령이 가능한 경우 Y로 전송, 없는 경우 null(값 없음). 이외의 값은 모두 무효처리 (데이터가 있는 경우에만 입력)

- 퀵서비스 가능여부: 퀵서비스가 가능한 경우 Y로 전송, 없는 경우 null(값 없음). 이외의 값은 모두 무효처리됨 (데이터가 있는 경우에만 입력)

- 반품/교환 배송비: 반품(편도)배송비^교환(왕복)배송비 형태로 정수로 입력. 0 이상 이어야 하며 최대 6자리 입력가능(데이터가 있는 경우에만 입력)

- 예상배송일: 주문 이후 배송까지 일정기간이 소요될 것으로 예상되는 경우 예상배송일을 정수로 입력. 단 음수와 2자리 이상은 허용하지 않음.

- 평균배송일: 각 쇼핑몰에서 의미하는 평균 배송일을 소수점 한자리까지 입력. 소수점이 한자리가 아닐 경우 무효처리

※ 구분자가 총9개가 아닌 경우 처리되지 않습니다.

3. 필드별 상세 설명

52. 업데이트 구분(CPS Package의 요약EP에만 사용)

요약EP에서 신규, 변경, 품절을 구분하여 입력합니다.

필드명	class
필수 여부	필수(요약)
Data Type	varchar
Data Size	1
사용 예시	U

주의사항:

- U, I, D 중 상품의 상태에 맞추어 입력하며, 반드시 영문 대문자여야 합니다.
- U: 기존상품 중 업데이트된 상품, 품절되었다가 다시 서비스되는 상품
- I: 신규 상품
- D: 품절 상품
- 규칙을 준수하지 않거나 필드값이 null일 경우 해당상품 에러 처리됩니다.

53. 업데이트 시간(CPS Package의 요약EP에만 사용)

요약EP에 상품정보를 기록한 시간을 입력합니다.

필드명	update_time
필수 여부	필수(요약)
Data Type	varchar
Data Size	19자
사용 예시	2024-05-01 15:20:15

주의사항:

- yyyy-mm-dd hh:mm:ss 형식이어야 합니다.
- 상품정보 생성 당시 서버 시각으로 표기합니다.

EP 샘플

써머스플랫폼 | 에누리 가격비교

SUMMERCE PLATFORM | ENURI.COM

4. EP 샘플

첫 행에는 반드시 필드명만 포함, 두번째 행부터 상품 값을 tab문자로 구분하여 입력(TSV 형식)
 요약EP만 class와 update_time 필드 추가 기재

id	title	price_pc	price_mobile	normal_price	link	mobile_link	image_link	seller_id	age_group	gender	class	update_time
112488516_1 306295_1	[클레보스] 06_프라임...	24000	24000	27000	https://front.wemakep	https://front.wemakep	http://image.wemakep	wmpp46388			I	2019-01-10 13:50
1378500	맥북, 투명하고 심플...	4900	4900	4900	https://front.wemakep	https://front.wemakep	http://image.wemakep	wmpp53812			I	2019-01-10 13:50
100485245_1 370010_1	[정관장] 01_ 홍삼원...	52400	52400	59900	https://front.wemakep	https://front.wemakep	http://image.wemakep	hanags			I	2019-01-10 13:50
106668485_1 366585_1	[애니클린] 05_ 일회용...	5500	5500	5500	https://front.wemakep	https://front.wemakep	http://image.wemakep	wmpp57590			I	2019-01-10 13:50

필드명

내용

내용

내용

내용

●

●

●